

S LIMTECH



CATALOGO SLIMTECH
SLIMTECH CATALOGUE

LEA
CERAMICHE

indice

index

Intro Slimtech	2
LeaLab	12
Spessori e formati Thickness and sizes	14
Destinazioni d'uso Intended use	16
Protect	18
Timeless Marble	20
Waterfall	26
Absolute	28
Wood-stock	30
Type 32	32
Nest	38
RE-evolution	40
Gouache.10	42
Shade	46
Streets in Shade	48
Basaltina Stone Project	50
Naive	56
Lines	58
Waves	60
Mauk	62
Tabella tecnica Technical info	64
Imballi Packing	66
Certificazioni Certifications	70
Caratteristiche prodotto Product characteristics	71



* Grande e potente come la pietra.

Slimtech è la nuova, grande superficie realizzata da Lea Ceramiche.

Una lastra sottilissima di soli 3,5 o 5,5 mm con dimensioni record, fino a 100x300 cm.

Resistente, grande, planare, sottile e leggera, facile, affidabile, garantita, ecologica.

As large and strong as stone.

Slimtech is the new, large surface created by Lea Ceramiche.

A very thin slab, only 3,5 or 5,5 mm thick, with a record size, up to 100x300 cm.

Resistant, large, flat, thin and light, easy, reliable, guaranteed, ecological.

* 2 tipologie di bellezza.


Slimtech è disponibile
in due versioni.

- * **Slimtech 3plus 3,5mm,**
rinforzata con stuoia in fibra di vetro,
per rivestimenti e pavimenti.
- * **Slimtech 5plus 5,5mm,**
apre a nuove performance tecniche e
sorprendenti finiture superficiali.

Two types of beauty.

Slimtech is available
in two versions.

- * **Slimtech 3plus thickness 3,5mm,**
reinforced with a sheet of fiberglass,
for wall and floor covering.
- * **Slimtech 5plus thickness 5,5mm,**
opens up to new technical performances
and surprising surface finishes.



* Un grande prodotto per infinite applicazioni.

Slimtech è indicato
per diversi utilizzi ed è
estremamente personalizzabile.

A great product for endless applications.

Slimtech can be used for different
applications and is absolutely
customizable.



LOGISTIC CENTER LAMBORGHINI, Sant'Agata Bolognese (Italy)

* Edilizia:

pareti ventilate, cappotti termici,
pavimenti sopraelevati...

Construction industry:

external cladding, thermal insulation,
floating floors...



RESIDENZA PRIVATA, Sassuolo (Italy)



PROTOSHOP LAMBORGHINI, Sant'Agata Bolognese (Italy)



AUTODROMO DI MODENA, Marzaglia (Italy)



RESIDENZA PRIVATA, Basaltina Stone Project Slimtech

* Arredamento:

saune, superfici per piani di cucine e bagni, armadi, porte, tavoli e arredamenti in genere...

Furniture:

saunas, kitchen and bath tabletops, cabinets, doors, tables and furniture in general...



INSTALLAZIONE, Basaltina Stone Project Slimtech, Gouache.10 Slimtech



SAUNE EFFEGIBI, Gouache.10 Slimtech



ELEPHOUNTAIN BY CIBICWORKSHOP



CAMPARITIVO - TRIENNALE DI MILANO

LEALAB

Con Lealab il gres porcellanato laminato Slimtech diventa materiale mutante in grado di rispondere ad esigenze progettuali inaspettate e sorprendenti. La competenza tecnica di Lea Ceramiche e la sua naturale attitudine a produrre prodotti di qualità, costituiscono assoluta garanzia per supportare, in ogni sua fase, qualsiasi progetto in architettura, come nel residenziale.

Lealab rappresenta l'avanguardia nella personalizzazione del prodotto ceramico.

Per ogni informazione: www.leaceramiche.com

With Lealab, Slimtech laminated porcelain stoneware becomes a material that transforms to suit the needs of the most unexpected and surprising project requirements. Lea Ceramiche's technical skills and its natural penchant for producing high quality products are an absolute guarantee of its ability to support, at every stage, any architectural or residential project.

Lealab is at the forefront in the personalization of ceramic products.

For more informations please visit www.leaceramiche.com.

Gres porcellanato laminato

Laminated porcelain



▶◀ **3,5** mm
SLIMTECH 3PLUS

rinforzata con stuoia in fibra di vetro, per rivestimenti e pavimenti / reinforced with a sheet of fiberglass, for wall and floor applications



▶◀ **5,5** mm
SLIMTECH 3PLUS

rinforzata con stuoia in fibra di vetro, per rivestimenti e pavimenti ad alto traffico / reinforced with a sheet of fiberglass, for wall cladding and high traffic floor applications



Un prodotto superiore


A superior product

Gres laminato rinforzato con fibra di vetro

- * Più resistente
- * Più affidabile
- * Più leggero e adatto alle ristrutturazioni
- * Più facile da lavorare e movimentare
- * Più sicuro
- * Più flessibile

Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass

- * More resistant
- * More reliable
- * Lighter and suitable for renovations
- * Easier to work with and handle
- * Safer
- * More flexible



FORMATI (CM) SIZES

	100x300	50x150	100x100	50x100	4,9x100	50x50	33x300	20x200	20x150	20x100	12,5x50	8,7x13,5x25,8	38,3	57,6	100x86,6	50x43,2	12,5x10,8	100x86,6	50x43,2	12,5x10,8	
Absolute	•		•																		
Basaltina Stone P.	•		•	•	•	•															
Gouache.10	•		•	•	•	•															
Lines	•																				
Mauk												•	•	•							
Naive	•														•	•	•	•	•	•	•
Nest			•																		
Re-evolution	•		•	•	•	•															
Shade	•		•	•	•	•															
Timeless Marble	•	•	•																		
Type 32								•													
Waterfall	•		•	•																	
Waves	•																				
Wood-stock							•	•	•	•											

Destinazioni d'uso

Intended uses

POSA A PAVIMENTO FLOOR INSTALLATION				POSA A PARETE WALL INSTALLATION		DESTINAZIONI SPECIALI SPECIAL USES																			
IN INTERNO				IN ESTERNO		IN INTERNO		IN ESTERNO		FACCIAE VENTILATE		RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO		RIVESTIMENTI VASCHE E PISCINE		SUPERFICI DA RIVESTIRE NEL SETTORE DELL'ARREDAMENTO									
<p>Prodotti con finiture particolari possono prevedere limitazioni nelle destinazioni d'uso. Verificare nei singoli cataloghi di collezione.</p> <p>Products with special finishes can have limitations depending on their area of application. Refer to specific collection catalogues.</p>				<p>Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.</p>		<p>A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate. Si consiglia l'utilizzo di formati con lati non superiori a 100 cm.</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.</p>		<p>Qualunque ambiente residenziale e commerciale.</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>Qualunque ambiente residenziale e commerciale.</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>In funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori.</p>		<p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>					
				<p>RESIDENZIALE (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali ed ogni altro ambiente di uso residenziale).</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>COMMERCIALE LEGGERO (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche).</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>COMMERCIALE INTENSIVO (aree comuni di centri commerciali, hall di alberghi, mense, fast food, discoteche, ospedali) ad esclusione di zone sottoposte al passaggio di carichi pesanti concentrati (ad es. carrelli a ruote dure).</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>INTERIORS</p>		<p>EXTERIORS</p>		<p>VENTILATED FAÇADES</p>		<p>EXTERNAL WALL THERMAL INSULATION SYSTEM</p>		<p>BATHTUBS AND SWIMMING POOL CLADDING</p>		<p>FOR FURNITURE SURFACES</p>					
<p>For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing floors.</p>				<p>RESIDENTIAL (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment).</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>LIGHT COMMERCIAL (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics).</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>INTENSIVE COMMERCIAL (common areas of shopping centres, hotel halls, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals) with the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels).</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. We recommend the use of sizes that have sides not exceeding 100 cm.</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing walls.</p>		<p>Any residential and commercial environment.</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>Any residential and commercial environment.</p> <p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>Depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor.</p>		<p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>		<p>slimtech 3plus slimtech 5plus</p>	

* In situazioni dove non si devono praticare fori e/o tagli interni e con formati fino a 100x100 cm. / In situations where holes and/or cuts are not necessary and with sizes up to 100 x 100 cm. / Dans les situations où il ne faut pas percer de trous ni pratiquer de découpes internes et avec des formats jusqu'à 100x100 cm. / In Situationen, in denen keine internen Bohrungen und/oder Schnitte gefertigt werden müssen und mit Formaten bis 100x100 cm.



P R () T E C T

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product



QUALITÀ GARANTITA

dalla partnership con **MICROBAN**[®]

GUARANTEED QUALITY

by the partnership with **MICROBAN**[®]



LEA
CERAMICHE

www.protect.panariagroup.it

TIMELESS MARBLE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

• FORMATI / SIZES

100x300cm - 50x150cm - 100x100cm → slimtech 5plus



100x300cm / 39"x118"
slimtech 5plus lev
slimtech 5plus sat
slimtech 5mm lev*
slimtech 5mm sat*



50x150cm / 19 1/2"x59"
slimtech 5plus lev
slimtech 5plus sat



100x100cm / 39"x39"
slimtech 5plus lev
slimtech 5plus sat

FINITURA LEV / LEV SURFACE FINISH:
Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali.
Suitable for wall coverings and floors in residential applications.

FINITURA SAT / SAT SURFACE FINISH:
Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero.
Suitable for wall coverings and floors in both residential and light-commercial applications.

*su richiesta / upon request

• COLORI / COLORS



Onice Venus



Lasa Bright



Calacatta Gold Extra



Safari Amante



Travertino Classico



Statuario White



Pietra Gray



timeless marble pietra gray lev 100x100cm / 39"x39"



timeless marble lasa bright lev 100x300cm / 39"x118"



timeless marble travertino classico lev 100x300cm / 39"x118" - timeless marble travertino classico lev 50x150cm / 19.7"x59"
 timeless marble travertino classico sat 100x100cm / 39"x39"

TIMELESS MARBLE

- COLORI / COLORS



Calacatta Gold Extra


- DECORO BUTTERFLY

calacatta butterfly B
 100x300cm / 39"x118"

calacatta butterfly A
 100x300cm / 39"x118"



timeless marble calacatta gold extra lev 100x300cm / 39"x118" - timeless marble calacatta gold extra lev 100x100cm / 39"x39"



DECORO FILIGRANE

design Philippe Nigro

• COLORI / COLORS




Onice Venus



Lasa Bright




Calacatta Gold Extra



Statuario White



Pietra Gray



PEARL

SAT



pearl onice venus
100x300cm / 39"x118"



pearl lasa bright
100x300cm / 39"x118"




pearl calacatta gold extra
100x300cm / 39"x118"



pearl pietra gray
100x300cm / 39"x118"



pearl statuario white
100x300cm / 39"x118"




HYPHEN

SAT



hyphen onice venus
100x300cm / 39"x118"



hyphen lasa bright
100x300cm / 39"x118"



hyphen calacatta gold extra
100x300cm / 39"x118"



hyphen pietra gray
100x300cm / 39"x118"



hyphen statuario white
100x300cm / 39"x118"

WATERFALL **PROTECT**

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

• FORMATI / SIZES

100x300cm - 50x100cm - 100x100cm → slimtech 5plus



100x300cm / 39"x118"
slimtech 5plus



100x100cm / 39"x39"
slimtech 5plus




50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 5plus

• COLORI / COLORS



ivory flow



silver flow



gray flow



dark flow



waterfall gray flow 100x100cm / 39"x39" - waterfall dark flow 100x300cm / 39"x118"



waterfall gray flow 100x100cm / 39"x39" - waterfall dark flow 100x300cm / 39"x118"

ABSOLUTE **PROTECT**

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

• **FORMATI / SIZES**

100x300cm - 100x100cm → slimtech 5plus



100x300cm / 39"x118"
 slimtech 5plus lev
 slimtech 5plus sat
 slimtech 5mm lev*
 slimtech 5mm sat*



100x100cm / 39"x39"
 slimtech 5plus lev
 slimtech 5plus sat

*su richiesta / upon request

• **COLORI / COLORS**




Total White



Total Black

FINITURA LEV / LEV SURFACE FINISH:
 Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali.
 Suitable for wall coverings and floors in residential applications.

FINITURA SAT / SAT SURFACE FINISH:
 Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero.
 Suitable for wall coverings and floors in both residential and light-commercial applications.



absolute total white lev 100x300cm / 39"x118" - absolute total white sat 100x100cm / 39"x39"



absolute total black lev 100x300cm / 39"x118" - absolute total white sat 100x100cm / 39"x39"

WOOD-STOCK **PROTECT**

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

• FORMATI / SIZES

33x300cm - 20x200cm - 20x150cm - 20x100cm → slimtech 5plus



33x300cm / 13"x118"
slimtech 5plus



20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



20x150cm / 8"x59"
slimtech 5plus




20x100cm / 8"x39"
slimtech 5plus

• COLORI / COLORS



Snow Wood Cream Wood Honey Wood Vintage Wood Coffee Wood



wood-stock honey wood 33x300cm / 13"x118"



wood-stock vintage wood 20x150cm / 8"x59"

TYPE 32

design Diego Grandi



- **FORMATI / SIZES**
20x200cm → slimtech 5plus



20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

Type 32 è un progetto per sua natura versatile, in grado di interagire con l'ambiente ed i suoi abitanti e di modificarsi nelle forme e nei colori. Come il legno, anche Type 32, nel registrare il passare del tempo, restituisce una superficie dall'aspetto vintage, un effetto "vissuto" tipico dei pavimenti legati alla nostra memoria. Questa peculiarità rende la collezione originale ed esclusiva, con una personalità irripetibile. In Type 32 i mutamenti rincorrono e ricordano il tempo trascorso.


Type 32 is a design which, due to its versatile nature, is able to interact with the environment and its inhabitants, as well as change in terms of shapes and colours. Like aged wood, Type 32 also gives an area a vintage look, a "lived in" effect which is typical of floors with a touch of nostalgia. This peculiarity makes the collection unique and original, with a special personality. With Type 32 the changes take us back and remind us of times gone by.

- **COLORI / COLORS**



Snow Honey Vintage Coffee

Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero.
Suitable for wall coverings and floors in both residential and light-commercial applications.



wood-stock coffee wood 20x200cm / 8"x79" - type 32 delta coffee warm 25 20x200cm / 8"x79"



type 32 beta honey warm 11 20x200cm / 8"x79" - type 32 delta honey cold 30 20x200cm / 8"x79"
type 32 alfa honey warm 03 20x200cm / 8"x79" - type 32 gamma honey cold 22 20x200cm / 8"x79"

TYPE 32

design Diego Grandi

• **COLORI / COLORS**



• **SNOW**



alfa snow warm 04
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



beta snow warm 12
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



gamma snow warm 20
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



delta snow warm 28
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



alfa snow cold 05
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



beta snow cold 13
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



gamma snow cold 21
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



delta snow cold 29
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

• **HONEY**



alfa honey warm 03
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



beta honey warm 11
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



gamma honey warm 19
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



delta honey warm 27
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



alfa honey cold 06
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



beta honey cold 14
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



gamma honey cold 22
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



delta honey cold 30
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

TYPE 32

design Diego Grandi

• COLORI / COLORS



Snow



Honey



Vintage



Coffee

• VINTAGE



alfa vintage warm 02
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



beta vintage warm 10
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



gamma vintage warm 18
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



delta vintage warm 26
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



alfa vintage cold 07
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



beta vintage cold 15
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



gamma vintage cold 23
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



delta vintage cold 31
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

• COFFEE



alfa coffee warm 01
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



beta coffee warm 09
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



gamma coffee warm 17
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



delta coffee warm 25
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



alfa coffee cold 08
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



beta coffee cold 16
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



gamma coffee cold 24
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



delta coffee cold 32
20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus



NEST

HOK Product Design

• **FORMATI / SIZES** (su richiesta / upon request)

esagono L 50cm
esagono L 25cm
esagono L 6,2cm

ettagono + triangolo L 50cm
ettagono + triangolo L 25cm
ettagono + triangolo L 6,2cm



• **COLORI / COLORS**

Decoro realizzabile su tutti i colori Slimtech:
Decor can be produced in all the Slimtech colors:

Absolute, Basaltina Stone Project, Gouache.10, Waterfall, RE-evolution, Shade, Timeless Marble.


Decoro realizzato con gres laminato UGL.
Decor made with laminated porcelain UGL.

• **INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION**

Il decoro ottenuto da Slimtech Absolute, Basaltina Stone Project, Gouache.10, RE-evolution, Shade, Timeless Marble è utilizzabile per pavimenti e rivestimenti (pag. 16).

The decors made using Slimtech Absolute, Basaltina Stone Project, Gouache.10, RE-evolution, Shade, Timeless Marble can be used for both floor and wall applications (pag. 16).

Il decoro ottenuto da Slimtech Pixel è utilizzabile solo per rivestimenti in ambienti residenziali.
The decors made from Slimtech Pixel is recommended only for wall applications in residential areas.



nest ettagono L 50cm / 19 1/2" - triangolo L 50cm / 19 1/2"



nest ettagono L 25cm / 10" - triangolo L 25cm / 10"

RE-evolution

• FORMATI / SIZES

100x300cm - 50x100cm - 100x100cm - 50x50cm - 4,9x100cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"
slimtech 3plus



100x100cm / 39"x39"
slimtech 3plus



50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3plus



50x50cm / 19 1/2"x19 1/2"
slimtech 3plus



4,9x100cm / 2"x39"
slimtech 3plus

• COLORI / COLORS



SRW010



SRW020



SRW030



SRC010



SRC020



SRC030



RE-evolution SRC020 100x300cm / 39"x118"



RE-evolution SRC030 100x300cm / 39"x118" - RE-evolution SRC010 100x100cm / 39"x39"

GOUACHE.10

• FORMATI / SIZES

100x300cm - 50x100cm - 100x100cm - 50x50cm - 4,9x100cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"
slimtech 3plus



100x100cm / 39"x39"
slimtech 3plus



50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3plus



50x50cm / 19 1/2"x19 1/2"
slimtech 3plus



4,9x100cm / 2"x39"
slimtech 3plus

• COLORI / COLORS



black stone



light rock



soft sand



white cloud



crystal water



cool rain



deep sea



gouache.10 deep sea 100x100cm / 39"x39"
kensington plank lagoon 31x62 / 12 1/4"x24 1/2"




gouache.10 crystal water 100x300cm / 39"x118" - 100x100cm / 39"x39"

GOUACHE.10

• COLORI / COLORS



• DECORO LIBECCIO



disponibile in tutti i colori / available in all colors

libeccio 01WARM



libeccio 01COLD



libeccio 02



libeccio 03



gouache.10 libeccio 01cold 15,4x22,3cm / 6 1/16"x8 3/4"

SHADE

• FORMATI / SIZES

100x300cm - 100x100cm - 50x100cm - 50x50cm - 4,9x100cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"
slimtech 3plus



100x100cm / 39"x39"
slimtech 3plus



50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3plus



50x50cm / 19 1/2"x19 1/2"
slimtech 3plus



4,9x100cm / 2"x39"
slimtech 3plus

• COLORI / COLORS



milk



black coffee



shade milk 100x300cm / 39"x118" - shade milk 100x100cm / 39"x39"



shade black coffee 100x300cm / 39"x118" - 100x100cm / 39"x39"

STREETS IN SHADE

design Diego Grandi

- COLORI / COLORS



black coffee

- DECORO STREETS design Diego Grandi

kyoto




50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3mm

melbourne



50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3mm



streets in shade melbourne 50x100cm / 19 1/2"x39"

BASALTINA STONE PROJECT

• FORMATI / SIZES

100x300cm - 100x100cm - 50x100cm - 50x50cm - 4,9x100cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"
slimtech 3plus



100x100cm / 39"x39"
slimtech 3plus



50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3plus



50x50cm / 19 1/2"x19 1/2"
slimtech 3plus



4,9x100cm / 2"x39"
slimtech 3plus

• COLORI / COLORS



sabbata



naturale



stuccata



lappata



bsp stuccata 100x300cm / 39"x118" - 100x100cm / 39"x39"
bsp naturale 100x100cm / 39"x39" - 50x100cm / 19 1/2"x39"
mosaico striscia stuccata 25x50cm / 10"x19 1/2"
mosaico listello stuccata 25x50cm / 10"x19 1/2"



bsp sabbata 100x300cm / 39"x118"
mosaico mattone sabbata 25x25cm / 10"x10"
bsp sabbata 60x120cm / 24"x48"


BASALTINA STONE PROJECT

• COLORI / COLORS




sabbiata naturale stuccata lappata

• MOSAICO QUADRO




sabbiata 25x25cm / 10"x10" naturale 25x25cm / 10"x10" stuccata 25x25cm / 10"x10" lappata 25x25cm / 10"x10"

• MOSAICO MATTONE




sabbiata 25x25cm / 10"x10" naturale 25x25cm / 10"x10" stuccata 25x25cm / 10"x10" lappata 25x25cm / 10"x10"

• MOSAICO INOX




sabbiata 25x25cm / 10"x10" naturale 25x25cm / 10"x10" stuccata 25x25cm / 10"x10" lappata 25x25cm / 10"x10"

• MOSAICO SATIN




sabbiata 25x25cm / 10"x10" naturale 25x25cm / 10"x10"

• MOSAICO PEARL




stuccata 25x25cm / 10"x10" lappata 25x25cm / 10"x10"

• MOSAICO STRISCIA




sabbiata 25x50cm / 10"x19 1/2" naturale 25x50cm / 10"x19 1/2"




stuccata 25x50cm / 10"x19 1/2" lappata 25x50cm / 10"x19 1/2"

• MOSAICO LISTELLO



sabbiata 25x50cm / 10"x19 1/2" naturale 25x50cm / 10"x19 1/2"



stuccata 25x50cm / 10"x19 1/2" lappata 25x50cm / 10"x19 1/2"


BASALTINA STONE PROJECT

• COLORI / COLORS




sabbiata naturale stuccata lappata

• MOSAICO METAL



chiaro (naturale)
50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3mm



scuro (lappata)
50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3mm

• MOSAICO GLITTER



chiaro (sabbiata)
50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3mm



scuro (stuccata)
50x100cm / 19 1/2"x39"
slimtech 3mm



bsp naturale 100x300cm / 39"x118" - 100x100cm / 39"x39"
bsp lappata 50x100cm / 19 1/2"x39" - 4,9x100cm / 2"x39"

NAIVE[®]
design Patrick Norguet



- **FORMATI / SIZES**
100x300cm - 100x100cm → slimtech 5plus



100x300cm / 39"x118"
slimtech 5plus




100x100cm / 39"x39"
slimtech 5plus


Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero.
Suitable for wall coverings and floors in both residential and light-commercial applications.




naive grey 100x300cm / 39"x118"




naive blue



naive terra



naive grey



naive black



naive terra 100x300cm / 39"x118"

LINES


design Patrick Norguet

• **FORMATI / SIZES**

100x300cm → slimtech 3plus




100x300cm / 39"x118"
slimtech 3plus



line blue



line grey



line grey 100x300cm / 39"x118"



line blue 100x300cm / 39"x118"

WAVES


design Patrick Norguet

• **FORMATI / SIZES**


100x300cm → slimtech 3plus




100x300cm / 39"x118"
slimtech 3plus




wave blue a



wave blue b



wave grey a



wave grey b

A	B	A	B	A
---	---	---	---	---



waves wave grey a 100x300cm / 39"x118"
absolute total black lev 100x300cm / 39"x118"
absolute total black sat 100x100cm / 39"x39"

MAUK

design Diego Grandi

• COLORI / COLORS



sabbia

naturale

lappata

• MAUK CUADRA



57,6cm / 22^{5/8}"
bsp slimtech 3plus sabbia



57,6cm / 22^{5/8}"
bsp slimtech 3plus naturale



57,6cm / 22^{5/8}"
bsp slimtech 3plus lappata

• MAUK ESA



38,3cm / 15^{1/8}"
bsp slimtech 3plus naturale



38,3cm / 15^{1/8}"
bsp slimtech 3plus lappata

• MAUK SPINA



8,7x13,5x25,8cm / 3^{3/8}"x5^{3/8}"x10^{1/8}"
bsp slimtech 3mm sabbia



8,7x13,5x25,8cm / 3^{3/8}"x5^{3/8}"x10^{1/8}"
bsp slimtech 3mm lappata



mauk spina bsp lappata 8,7x13,5x25,8cm / 3^{3/8}"x5^{3/8}"x10^{1/8}"
mauk cuadra bsp plus sabbia 57,6cm / 22^{5/8}"
mauk cuadra bsp plus naturale 57,6cm / 22^{5/8}"
mauk cuadra bsp plus lappata 57,6cm / 22^{5/8}"

gres porcellanato laminato UGL
laminated porcelain UGL

SLIMTECH 3PLUS
(lastra + fibra di vetro)
(slab + fiberglass)

SLIMTECH 5PLUS
(lastra + fibra di vetro)
(slab + fiberglass)

CONFORME
ACCORDING TO:
ISO 13006 G - EN 14411 G - Bia UGL
ANSI A137.3

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	metodo di prova test method	requisiti prescritti required values	valori medi average values	valori medi average values
assorbimento d'acqua water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0.5%	0.1%**	0.1%**
resistenza a flessione modulus of rupture	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm ² ≥ 6000 PSI	≥ 50 N/mm ² ≥ 6000 PSI	≥ 50 N/mm ² ≥ 6500 PSI
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	CONFORME / CONFORMS	CONFORME / CONFORMS
dilatazione termica lineare linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	requisito non previsto no provision	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
resistenza alle macchie stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. as indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT	5 RESISTENTE / RESISTANT - ≥ 3 (Timeless Marble lev. - Absolute lev.) A RESISTANT - C (Timeless Marble lev. - Absolute lev.)
resistenza all'attacco chimico* chemical resistance*	ISO 10545-13 ASTM C650	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	ULA - UHA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT	ULA - UHA RESISTENTE / RESISTANT / ULB UHB (Timeless Marble lev. - Absolute lev.) A RESISTANT / C (Timeless Marble lev. - Absolute lev.)
resistenza al gelo frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	nessuna alterazione / no alteration as indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
resistenza allo scivolamento slip resistance	DIN 51130 BCR-TORTUS ANSI A137.1	- - DCOF ≥ 0.42	R9 (Gouache.10 - BSP - Shade) $\mu > 0,40$ (Gouache.10 - BSP - Shade) DCOF ≥ 0.42 (Gouache.10 - BSP - Shade)	R10 (Wood-stock - Waterfall) $\mu > 0,40$ (Wood-stock - Waterfall) DCOF ≥ 0.42 (Wood-stock - Timeless Marble sat. - Absolute sat. - Waterfall)
reazione al fuoco - fire reaction flame spread	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 -	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A1 _{fl} (floor) Class A	Classe / Class A2-s1,d0 (wall) Classe / Class A2 _{fl} -s1 (floor) Class A
robinson floor tester***	ASTM C627	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	≥ 6 cycles Light Commercial (over concrete)	≥ 12 cycles Heavy Commercial (over concrete)
conducibilità termica thermal conductivity	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{ K} - 0.7 \text{ Btu/ft h}^\circ \text{ F}$	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{ K} - 0.7 \text{ Btu/ft h}^\circ \text{ F}$
stonizzazione shade variation	ANSI A137.3	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	V1 (Lines - Shade - Waves) V2 (RE-evolution - Gouache.10) V3 (BSP - Mauk)	V1 (Absolute - Naive) V2 (Wood-stock - Type 32) V3 (Timeless Marble - Waterfall)

fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech
minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual

*ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati
excluding hydrofluoric acid and derivatives

**valore medio riferito al solo materiale ceramico
average value referred to ceramic material only

***prodotti con finiture particolari possono prevedere limitazioni nelle destinazioni d'uso; verificare nei singoli cataloghi di collezione
products with special finishes can have limitations depending on their area of applications; refer to specific collection catalogue

ABSOLUTE SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13 pz/pl	39,0	448,5
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
fondo 5plus	33x100	13"x39"	4	1,32	16,0	36	47,5	576,0

BASALTINA STONE PROJECT SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	20 pz/pl	60,0	507,0
fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
fondo 3plus	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
fondo 3plus	50x50	19 1/2"x19 1/2"	7	1,75	14,0	48	84,0	672,0
fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8
mosaico metal	50x100	19 1/2"x39"	2	1,00	9,9	25	25,0	247,6
mosaico glitter	50x100	19 1/2"x39"	2	1,00	8,8	25	25,0	220,8
mosaico striscia	25x50	10"x19 1/2"	10	1,25	6,9	60	75,0	414,0
mosaico listello	25x50	10"x19 1/2"	10	1,25	6,9	60	75,0	414,0
mosaico inox	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
mosaico satin	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
mosaico pearl	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
mosaico quadro	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
mosaico mattone	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0

GOUACHE.10 SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	20 pz/pl	60,0	507,0
fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
fondo 3plus	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
fondo 3plus	50x50	19 1/2"x19 1/2"	7	1,75	14,0	48	84,0	672,0
fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8
decoro libeccio	15,4x22,3	6 1/8"x8 3/4"	10	0,27	2,8	80	21,9	224,0

Per ordini inferiori alle 5 lastre (100x300cm) e 15 lastre (33x300cm) sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto.
The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs (size 100x300 cm) and 15 slabs (33x300 cm).

LINES SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	20 pz/pl	60,0	507,0

MAUK SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
cuadra 3plus	57,6	22 5/8"	6	1,73	15,5	5	8,6	77,5
esa 3plus	38,3	15 1/8"	12	0,77	6,4	20	15,4	127,0
spina 3mm	25,8x13,5x8,7	10 1/8"x5 3/8"x3 3/8"	15	0,18	1,5	80	14,8	120,0

NAIVE SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13 pz/pl	39,0	448,5
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0

NEST SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
esagono L 50 (3,5mm)	100x86,6	39"x34 1/8"	3	1,95	15,6	-	-	-
esagono L 25 (3,5mm)	50x43,2	19 1/2"x17"	11	1,78	14,5	-	-	-
esagono L 6,2 (3,5mm)	12,5x10,8	5"x4 1/4"	22	0,22	2,0	-	-	-
ett.+tria. L 50 (3,5mm)	100x86,6	39"x34 1/8"	3	1,95	15,6	-	-	-
ett.+tria. L 25 (3,5mm)	50x43,2	19 1/2"x17"	11	1,78	14,5	-	-	-
ett.+tria. L 6,2 (3,5mm)	12,5x10,8	5"x4 1/4"	22	0,22	2,0	-	-	-
esagono L 50 (5,5mm)	100x86,6	39"x34 1/8"	2	1,30	16,6	-	-	-
esagono L 25 (5,5mm)	50x43,2	19 1/2"x17"	7	1,13	14,7	-	-	-
esagono L 6,2 (5,5mm)	12,5x10,8	5"x4 1/4"	14	0,14	2,1	-	-	-
ett.+tria. L 50 (5,5mm)	100x86,6	39"x34 1/8"	2	1,30	16,6	-	-	-
ett.+tria. L 25 (5,5mm)	50x43,2	19 1/2"x17"	7	1,13	14,7	-	-	-
ett.+tria. L 6,2 (5,5mm)	12,5x10,8	5"x4 1/4"	14	0,14	2,1	-	-	-

I decori Nest sono venduti esclusivamente a scatola intera. All'interno delle scatole sono presenti pezzi dello stesso colore. Esclusivamente nel caso del decoro ETTAGONO+TRIANGOLO ottenuto da Slimtech Pixel esiste la possibilità di imballo personalizzato con colori differenti tra i 2 pezzi (ettagono e triangolo).

The NEST decors are sold only in full boxes. In each box there is only one color. For the ETTAGONO+TRIANGOLO decors obtained using Slimtech PIXEL, the packaging can be customized to include different colors for the two pieces (ettagono and triangolo).

Per ordini inferiori alle 5 lastre (100x300cm) e 15 lastre (33x300cm) sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto.
The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs (size 100x300 cm) and 15 slabs (33x300 cm).

RE-EVOLUTION SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	20 pz/pl	60,0	507,0
fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
fondo 3plus	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
fondo 3plus	50x50	19 1/2"x19 1/2"	7	1,75	14,0	48	84,0	672,0
fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8
cornice	5,5x50	2 1/8"x19 1/2"	6	0,17	2,4	-	-	-
battiscopa	12x50	4 3/4"x19 1/2"	6	3,6 m.l.	4,2	-	-	-

SHADE SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	20 pz/pl	60,0	507,0
fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
fondo 3plus	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
fondo 3plus	50x50	19 1/2"x19 1/2"	7	1,75	14,0	48	84,0	672,0
fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8

STREETS IN SHADE SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
decoro streets 3mm	50x100	19 1/2"x39"	2	1,00	7,1	30	30,0	213,6

TIMELESS MARBLE SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13 pz/pl	39,0	448,5
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
fondo 5plus	50x150	19 1/2"x59"	2	1,50	17,5	32	48,0	560,0

TYPE 32 SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	20x200	8"x79"	3	1,20	15,0	40	48,0	600,0

WATERFALL SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13 pz/pl	39,0	448,5
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
fondo 5plus	50x150	19 1/2"x59"	2	1,50	17,5	32	48,0	560,0

WAVES SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	20 pz/pl	60,0	507,0

WOOD-STOCK SLIMTECH

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	33x300	13"x118"	1	0,99	12,5	39 pz/pl	38,6	487,0
fondo 5plus	20x200	8"x79"	3	1,20	15,0	40	48,0	600,0
fondo 5plus	20x150	8"x59"	3	0,90	11,3	60	54,0	675,0
fondo 5plus	20x100	8"x39"	3	0,60	7,5	60	36,0	450,0

Nota relativa agli imballi

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.

Information regarding packaging

All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.



ISO 14001



ISO 9001



emas



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.ceramichelea.it
DOP are available on the website www.ceramichelea.it

marchio CE



leed*



ADIMEMBER

* LEED

Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.
Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

P R () T E C T

SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE

with MICROBAN®



<p>inchiostri inks encres Tinten tintas</p>	<p>base acqua water-based base eau auf Wasserbasis base agua</p>
<p>protettivi protective layers protecteurs Schutzmittel protectores</p>	<p>base acqua water-based base eau auf Wasserbasis base agua</p>
<p>resistenza dei colori alla luce DIN 51094 resistance of colours to light DIN 51094 résistance des couleurs à la lumière DIN 51094 Lichtbeständigkeit der Farben nach DIN 51094 resistencia de los colores a la luz DIN 51094</p>	<p>superficie inalterata surface unaltered surface inaltérée unveränderte Oberfläche superficie inalterada</p>
<p>resistenza attacco chimico ISO 10545-13 chemical resistance ISO 10545-13 résistance chimique ISO 10545-13 chemischee beständigkeit ISO 10545-13 resistencia unión química ISO 10545-13</p>	<p>GLA - GHA resistente GLA - GHA resistant GLA - GHA résistant GLA - GHA beständig GLA - GHA resistente</p>
<p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas</p>	<p>resistente al contatto con alimenti e bevande resistant to contact with food and drink résistant au contact avec les aliments et les boissons Widerständigkeit beim Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken resistente al contacto con alimentos y bebidas</p>
<p>pulizie quotidiane daily cleaning nettoyages quotidiens Tägliche Reinigung limpieza diaria</p>	<p>utilizzare solo detersivi neutri, non utilizzare spugne o paste abrasive use only neutral detergents, do not use abrasive sponges or paste utiliser uniquement des détergents neutres, ne pas utiliser d'éponges ou de pâtes abrasives nur neutralen Reinigungsmitteln verwenden, keine Schleifmittel oder Schleifschwämme verwenden utilizar solo detergente neutro, no utilizar esponjas o pastas abrasivas</p>
<p>resistenza superficiale surface strength surface résistante Oberflächenwiderstand resistencia superficial</p>	<p>per preservare l'unicità della superficie evitare il contatto con elementi graffianti to preserve the integrity of the surface avoid contact with abrasive materials a fin de préserver le caractère unique de la surface, évitez le contact avec des éléments abrasifs Für den Erhalt der Einzigartigkeit der Oberfläche den Kontakt mit kratzenden Elementen vermeiden para preservar la exclusividad de la superficie, evitar el contacto con elementos punzantes</p>
<p>taglio cut découpe Schnitt corte</p>	<p>per garantire l'impermeabilità della superficie, in caso di necessità di tagliare la singola lastra stuccare il bordo tagliato utilizzando prodotti epossidici * in order to guarantee the impermeability of the surface, if it becomes necessary to cut the individual slab the cut edge must be plastered with an epoxy product pour garantir l'étanchéité de la surface, en cas de nécessité de couper la plaque seule plâtrez le bord découpé en utilisant des produits époxydes Zur Gewährleistung der Dichtheit der Oberfläche, die einzelne Platte falls notwendig schneiden und den geschnittenen Rand mit Epoxydprodukten behandeln para garantizar la impermeabilidad de la superficie, en el caso que deba cortar una lámina individual estucar el borde cortado empleando productos epóxicos</p>
<p>stucco grout mastic Fugenmaterial estuco</p>	<p>il prodotto si può stuccare sia con prodotti epossidici che con prodotti cementizi; * in caso di utilizzo con stucchi epossidici proteggere la superficie con nastro adesivo per mascheratura the product can be grouted using both epoxy and cement products; if epoxy grouts are used, protect the surface with masking tape le produit peut être enduit avec des mastics à base d'époxy ou de ciment; si l'on utilise des mastics époxy, protéger la surface avec du ruban adhésif à protection das Produkt kann man mit Epoxyd-oder-Zementfugen ausfügen; Beim Verwenden von Epoxyd-Fugenmaterial muss man die Oberfläche sorgfältig schützen Mit Klebband el producto se puede estucar tanto con productos epoxidicos como con productos de cemento; en caso de usar estucos epoxidicos proteja la superficie con cinta adhesiva para protección</p>

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato.

Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiustamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto.

Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products.

After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.

All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.



LEA
CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A.

MILANO
Showroom Lea Ceramiche
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

PARIGI
Temporary Lab
Rue Therese, 20 - Rue des Moulins,1
1.ere Arrondissement
Métro Pyramides
75001 Paris

USA
Lea North America, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us
www.leausa.us